



Утвержден:
Заместитель главы городского округа
Домодедовской Московской области
А.Т. Комиссаров

« 18 » 09 2024г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Главный инженер проекта

А.В. Мухортиков

Том №1
г. Видное
2024

**Заказчик – Администрация Городского
округа Долгопрудный Московской области**

**«г. Долгопрудный, микрорайон
Центральный»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Проект организации дорожного движения на
период эксплуатации**

04/06-21ПОД

**Заказчик – Администрация Городского
округа Долгопрудный Московской области**

**«г. Долгопрудный, микрорайон
Центральный»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Проект организации дорожного движения на
период эксплуатации**

04/06-21ПОД

Главный инженер проекта



А.В. Мухортиков

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Разработка Проекта организации дорожного движения
на период эксплуатации «Г. Долгопрудный, микрорайон Центральный»

1. Заказчик: Администрация Городского округа Долгопрудный Московской области
2. Исполнитель: _____
3. Цель разработки – разработка проектных решений по организации дорожного движения для обеспечения эффективности организации дорожного движения, обеспечения безопасности движения пешеходов и автотранспортных средств на период эксплуатации
4. Исходные данные для разработки документации Проекта организации дорожного движения:
 - Задание на проектирование;
 - Данные обследования в натуре.
5. Технические требования:

Проект организации дорожного движения должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов и быть направлен на решение следующих задач:

 - обеспечения безопасности дорожного движения (снижение предпосылок возникновения дорожно-транспортных происшествий);
 - оптимизации условий движения транспортных средств и пешеходов, направленной на повышение эффективности использования пропускной способности сети автомобильных дорог;
 - снижения негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду за счет оптимизации параметров движения транспортных средств.

Проект организации дорожного движения представляет собой брошюру в переплете формата 297 x 420 мм (A3) и/или 210 x 297 (A4) мм и/или в любом ином формате, обеспечивающем визуальное восприятие единства геометрических параметров территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД, и CD-ROM с электронным видом документа.

Проект выпустить одним томом: Том «г. Долгопрудный, микрорайон Центральный».

Проект организации дорожного движения должен содержать: титульный лист, введение, схемы расстановки технических средств организации дорожного движения, ведомости технических средств организации дорожного движения.

На титульном листе указывают: название и обозначение улицы/автомобильной дороги, дата разработки проекта организации дорожного движения.

Схема расстановки технических средств организации дорожного движения должна включать в себя: контуры плана, линии дорожной разметки, дорожные знаки, направляющие устройства, освещение, тротуары.

Проект организации дорожного движения должен содержать следующие адресные ведомости:

- Ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки;
- Ведомость дорожных знаков;

Все ведомости должны быть выполнены с подведением итогов.

Требования к составу исполнителей:

В работе принимают участие специалисты.

ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВАНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

[illegible]

Справка

Проект организации дорожного движения на период эксплуатации «г. Долгопрудный, микрорайон Центральный», разработан в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность; взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Справка составлена согласно с требованиями Федерального Закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства».

Введение

Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения (далее – ПОДД) на период эксплуатации «Жилой комплекс «г. Долгопрудный, микрорайон Центральный»

Разработка ПОДД служит целям:

- обеспечения безопасности дорожного движения (снижение предпосылок возникновения дорожно-транспортных происшествий);
- оптимизации условий движения транспортных средств и пешеходов, направленной на повышение эффективности использования пропускной способности сети автомобильных дорог;
- снижения негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду за счет оптимизации параметров движения транспортных средств.

Стадия проектирования – рабочая документация.

Настоящий ПОДД на период эксплуатации разработан в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Целью работы является разработка проектных решений по организации дорожного движения для обеспечения безопасности движения пешеходов и автотранспортных средств на период эксплуатации.

Для обеспечения безопасного движения автотранспорта в районе объекта в Проекте предусмотрено проведение следующих мероприятий: установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки на период эксплуатации (согласно схемам размещения технических средств организации дорожного движения).

Исходными данными для разработки настоящего ПОДД послужили следующие материалы:

- Задание на проектирование;
- Данные обследования в натуре.


Согласовано									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									

						04/06-21ПОД			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата				

	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	13

1

На рассматриваемых в данном проекте участках автомобильных дорог и прилегающих территорий организовано двухстороннее и одностороннее движение по одной-двум полосам движения в каждом направлении грузового и легкового транспорта.



Согласовано				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						04/06-21ПОД-ПЗ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата	

Мероприятия по обеспечению безопасности участников дорожного движения.

В целях повышения безопасности движения и лучшей ориентировки водителей на дороге предусмотрены следующие мероприятия:

- установка дорожных знаков;
- нанесение дорожной разметки из термопластика со световозвращающими элементами.
- Организация островков безопасности
- Организация приподнятых пешеходных переходов

Дорожные знаки.

Типоразмер дорожных знаков принять по п. 5.1.16, ГОСТ Р 52289-2019.

Дорожные знаки устанавливаются на металлические стойки, толщиной 3,5мм, диаметрами 40 и 57 мм по ГОСТ 10704-91* и ГОСТ 10705-80*.

Установка стоек производится в грунт с устройством укрепления из монолитного бетона В15 толщиной 0,3м.

Стойки(опоры) и фундаменты для дорожных знаков принять с учетом типоразмера и количества знаков, размещаемых на опорах, ГОСТ 32948-2014, дополнительно руководствуясь типовым альбомом СЕРИЯ 3.503.9-80 в части не противоречащей. Без фундамента на 1,2 м с забутовкой с учетом существующей геоподосновы и проектируемых коммуникаций (см. сводный план сетей). Там, где невозможно, предусмотреть омоноличивание стойки В15, d=0,3, h=0,7-1,0 м в зависимости от ветровой нагрузки.

Поперечные сечения металлических опор должны соответствовать ГОСТ 10704 и отвечать требованиям ГОСТ 10705.

Марки стали для изготовления опор должны соответствовать указанным в СНиП II-23-81* / СП 16.13330.2017. Рекомендуемые марки стали - СтЗпс и СтЗсп по ГОСТ 380. Стойки дорожных знаков в проекте оцинкованные.

Дорожные знаки, по своим световозвращающим свойствам и геометрическим параметрам, соответствуют требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» выполняются с покрытием высокоинтенсивной пленкой тип Б.

Согласовано					
	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				
	Инв. № подл.				

						04/06-21ПОД-ПЗ	Лист
							3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата		

Дорожная разметка.

Горизонтальная и вертикальная разметка запроектирована в соответствии с требованиями: ГОСТ Р 51256-2018. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»

Горизонтальная линейная и нелинейная разметка устраивается термопластиком. На местных проездах горизонтальная разметка устраивается краской.

Ширину линий дорожной разметки принять согласно п. 6.2.35, ГОСТ Р 52289-2019

При размещении на одной опоре знаков одной группы очередность их расположения определяется номером знака в группе.

Последовательность расположения нескольких знаков на одной опоре: Примеры размещения знаков на одной опоре:




*А так же в населенных пунктах при отсутствии тротуаров и бордюрного камня.



Знаки на желто-зеленом фоне (М1.20) (примеры)

Размер, мм: 1240x900
Площадь, м²: 1,12
Цвет фона: желто-зеленый




Размер, мм: 1530x900
Площадь, м²: 1,43
Цвет фона: желто-зеленый



Размер, мм: 900x900
Площадь, м²: 0,81
Цвет фона: желто-зеленый



Размер, мм: 900x900
Площадь, м²: 0,81
Цвет фона: желто-зеленый



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

04/06-21ПОД-ПЗ

Лист

4

Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
ГОСТ Р 21.1101-2013	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ Р 51256-2018	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования	
ГОСТ Р 52289-2019	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств	
ГОСТ Р 52290-2004	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2)	
СП 34.13330.2012	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*	
СП 42.13330.2016	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*	
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87	Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию	

Согласовано		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

						04/06-21ПОД-ПЗ	Лист
							5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата		

Проектная документация разработана согласно следующим нормативным документам


- ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.
- ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения.
Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.
- ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.
- ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения.
Знаки дорожные. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2).
- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию
- Приказ Министерства транспорта РФ от 30 июля 2020 г. N 274 “Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения”

Согласовано							04/06-21ПОД-ПЗ	Лист
								6
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата		

Этап 1

Номер знака	Наименование знака	Количество	Ед. изм
1.23	Дети	3	
2.1	Главная дорога	20	
2.4	Уступите дорогу	21	
3.1	Въезд запрещен	25	
3.24 (5)	Ограничение максимальной скорости	2	
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	2	
3.27	Остановка запрещена	101	
3.28	Стоянка запрещена	2	
3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца	4	
3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца	4	
4.1.1	Движение прямо	8	
4.1.2	Движение направо	6	
4.1.3	Движение налево	2	
4.1.6	Движение направо или налево	3	
4.3.	Круговое движение	4	
5.5	Дорога с односторонним движением	17	
5.6	Конец дороги с односторонним движением	7	
5.7.2	Въезд на дорогу с односторонним движением	8	
5.19.1/2	Пешеходный переход	56	
5.20	Искусственная неровность	9	
5.21	Жилая зона	14	
5.22	Конец жилой зоны	12	
6.4	Парковка	254	
8.2.1	Зона действия	5	
8.5.2	Рабочие дни	2	
8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	31	
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	114	
8.17	Инвалиды	90	
8.24	Работает эвакуатор		

Демонтаж дорожных знаков: 0 шт

Согласовано			5.19.1/2	Пешеходный переход	56			
			5.20	Искусственная неровность	9			
			5.21	Жилая зона	14			
			5.22	Конец жилой зоны	12			
			6.4	Парковка	254			
			8.2.1	Зона действия	5			
			8.5.2	Рабочие дни	2			
			8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	31			
			8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	114			
			8.17	Инвалиды	90			
Взам. инв. №			8.24	Работает эвакуатор				
	Демонтаж дорожных знаков: 0 шт							
Подп. и дата						04/06-21ПОД-ВДЗ		
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата		
	Разработал		Агапов			06.2021		
	ГИП		Мухортиков			06.2021		
Ведомость объемов работ по дорожным знакам						Стадия	Лист	Листов
						Р	7	13

Этап 1

№ пп	Характеристика конструкции	Единица	Мах кол-во по проекту	Монтаж
1	Стойка дорожного знака оцинкованная (толщиной 3.5 мм, d=76мм, L=5м)	шт	554	554


№ пп	Характеристика конструкции	Единица	Мах кол-во по проекту	Монтаж
1	Фундаменты под стойки дорожных знаков из монолитного бетона В15	шт	554	554

Через 30-60 минут допустается монтаж знаков

Установка ограждений - 0 п.м.


[illegible]

Примечание:
ширина проезжей части:
11-17 метров (14 метров) - 5 полос;
17-24 метра (17-19 метров) - 6 полос;
24-30 метров (24-26 метров) - 7 полос;
30-36 метров (30-32 метров) - 8 полос;
36-42 метра (36-38 метров) - 9 полос;
42-48 метров (42-44 метров) - 10 полос;
48-54 метра (48-50 метров) - 11 полос;
54-60 метров (54-56 метров) - 12 полос;
60-66 метров (60-62 метров) - 13 полос;
66-72 метра (66-68 метров) - 14 полос;
72-78 метров (72-74 метров) - 15 полос;
78-84 метра (78-80 метров) - 16 полос;
84-90 метров (84-86 метров) - 17 полос;
90-96 метров (90-92 метров) - 18 полос;
96-102 метра (96-98 метров) - 19 полос;
102-108 метров (102-104 метров) - 20 полос;
108-114 метра (108-110 метров) - 21 полос;
114-120 метров (114-116 метров) - 22 полосы;
120-126 метров (120-122 метров) - 23 полосы;
126-132 метра (126-128 метров) - 24 полосы;
132-138 метров (132-134 метров) - 25 полос;
138-144 метра (138-140 метров) - 26 полос;
144-150 метров (144-146 метров) - 27 полос;
150-156 метров (150-152 метров) - 28 полос;
156-162 метра (156-158 метров) - 29 полос;
162-168 метров (162-164 метров) - 30 полос;
168-174 метра (168-170 метров) - 31 полос;
174-180 метров (174-176 метров) - 32 полосы;
180-186 метров (180-182 метров) - 33 полосы;
186-192 метра (186-188 метров) - 34 полосы;
192-198 метров (192-194 метров) - 35 полос;
198-204 метра (198-200 метров) - 36 полос;
204-210 метров (204-206 метров) - 37 полос;
210-216 метров (210-212 метров) - 38 полос;
216-222 метра (216-218 метров) - 39 полос;
222-228 метров (222-224 метров) - 40 полос;
228-234 метра (228-230 метров) - 41 полос;
234-240 метров (234-236 метров) - 42 полосы;
240-246 метров (240-242 метров) - 43 полосы;
246-252 метра (246-248 метров) - 44 полосы;
252-258 метров (252-254 метров) - 45 полос;
258-264 метра (258-260 метров) - 46 полос;
264-270 метров (264-266 метров) - 47 полос;
270-276 метров (270-272 метров) - 48 полос;
276-282 метра (276-278 метров) - 49 полос;
282-288 метров (282-284 метров) - 50 полос;
288-294 метра (288-290 метров) - 51 полос;
294-300 метров (294-296 метров) - 52 полосы;
300-306 метров (300-302 метров) - 53 полосы;
306-312 метров (306-308 метров) - 54 полосы;
312-318 метров (312-314 метров) - 55 полос;
318-324 метра (318-320 метров) - 56 полос;
324-330 метров (324-326 метров) - 57 полос;
330-336 метров (330-332 метров) - 58 полос;
336-342 метра (336-338 метров) - 59 полос;
342-348 метров (342-344 метров) - 60 полос;
348-354 метра (348-350 метров) - 61 полос;
354-360 метров (354-356 метров) - 62 полосы;
360-366 метров (360-362 метров) - 63 полосы;
366-372 метра (366-368 метров) - 64 полосы;
372-378 метров (372-374 метров) - 65 полос;
378-384 метра (378-380 метров) - 66 полос;
384-390 метров (384-386 метров) - 67 полос;
390-396 метров (390-392 метров) - 68 полос;
396-402 метра (396-398 метров) - 69 полос;
402-408 метров (402-404 метров) - 70 полос;
408-414 метра (408-410 метров) - 71 полос;
414-420 метров (414-416 метров) - 72 полосы;
420-426 метров (420-422 метров) - 73 полосы;
426-432 метра (426-428 метров) - 74 полосы;
432-438 метров (432-434 метров) - 75 полос;
438-444 метра (438-440 метров) - 76 полос;
444-450 метров (444-446 метров) - 77 полос;
450-456 метров (450-452 метров) - 78 полос;
456-462 метра (456-458 метров) - 79 полос;
462-468 метров (462-464 метров) - 80 полос;
468-474 метра (468-470 метров) - 81 полос;
474-480 метров (474-476 метров) - 82 полосы;
480-486 метров (480-482 метров) - 83 полосы;
486-492 метра (486-488 метров) - 84 полосы;
492-498 метров (492-494 метров) - 85 полос;
498-504 метра (498-500 метров) - 86 полос;
504-510 метров (504-506 метров) - 87 полос;
510-516 метров (510-512 метров) - 88 полос;
516-522 метра (516-518 метров) - 89 полос;
522-528 метров (522-524 метров) - 90 полос;
528-534 метра (528-530 метров) - 91 полос;
534-540 метров (534-536 метров) - 92 полосы;
540-546 метров (540-542 метров) - 93 полосы;
546-552 метра (546-548 метров) - 94 полосы;
552-558 метров (552-554 метров) - 95 полос;
558-564 метра (558-560 метров) - 96 полос;
564-570 метров (564-566 метров) - 97 полос;
570-576 метров (570-572 метров) - 98 полос;
576-582 метра (576-578 метров) - 99 полос;
582-588 метров (582-584 метров) - 100 полос;
588-594 метра (588-590 метров) - 101 полос;
594-600 метров (594-596 метров) - 102 полосы;
600-606 метров (600-602 метров) - 103 полосы;
606-612 метров (606-608 метров) - 104 полосы;
612-618 метров (612-614 метров) - 105 полос;
618-624 метра (618-620 метров) - 106 полос;
624-630 метров (624-626 метров) - 107 полос;
630-636 метров (630-632 метров) - 108 полос;
636-642 метра (636-638 метров) - 109 полос;
642-648 метров (642-644 метров) - 110 полос;
648-654 метра (648-650 метров) - 111 полос;
654-660 метров (654-656 метров) - 112 полос;
660-666 метров (660-662 метров) - 113 полос;
666-672 метра (666-668 метров) - 114 полос;
672-678 метров (672-674 метров) - 115 полос;
678-684 метра (678-680 метров) - 116 полос;
684-690 метров (684-686 метров) - 117 полос;
690-696 метров (690-692 метров) - 118 полос;
696-702 метра (696-698 метров) - 119 полос;
702-708 метров (702-704 метров) - 120 полос;
708-714 метра (708-710 метров) - 121 полос;
714-720 метров (714-716 метров) - 122 полосы;
720-726 метров (720-722 метров) - 123 полосы;
726-732 метра (726-728 метров) - 124 полосы;
732-738 метров (732-734 метров) - 125 полос;
738-744 метра (738-740 метров) - 126 полос;
744-750 метров (744-746 метров) - 127 полос;
750-756 метров (750-752 метров) - 128 полос;
756-762 метра (756-758 метров) - 129 полос;
762-768 метров (762-764 метров) - 130 полос;
768-774 метра (768-770 метров) - 131 полос;
774-780 метров (774-776 метров) - 132 полосы;
780-786 метров (780-782 метров) - 133 полосы;
786-792 метра (786-788 метров) - 134 полосы;
792-798 метров (792-794 метров) - 135 полос;
798-804 метра (798-800 метров) - 136 полос;
804-810 метров (804-806 метров) - 137 полос;
810-816 метров (810-812 метров) - 138 полос;
816-822 метра (816-818 метров) - 139 полос;
822-828 метров (822-824 метров) - 140 полос;
828-834 метра (828-830 метров) - 141 полос;
834-840 метров (834-836 метров) - 142 полосы;
840-846 метров (840-842 метров) - 143 полосы;
846-852 метра (846-848 метров) - 144 полосы;
852-858 метров (852-854 метров) - 145 полос;
858-864 метра (858-860 метров) - 146 полос;
864-870 метров (864-866 метров) - 147 полос;
870-876 метров (870-872 метров) - 148 полос;
876-882 метра (876-878 метров) - 149 полос;
882-888 метров (882-884 метров) - 150 полос;
888-894 метра (888-890 метров) - 151 полос;
894-900 метров (894-896 метров) - 152 полосы;
900-906 метров (900-902 метров) - 153 полосы;
906-912 метров (906-908 метров) - 154 полосы;
912-918 метров (912-914 метров) - 155 полос;
918-924 метра (918-920 метров) - 156 полос;
924-930 метров (924-926 метров) - 157 полос;
930-936 метров (930-932 метров) - 158 полос;
936-942 метра (936-938 метров) - 159 полос;
942-948 метров (942-944 метров) - 160 полос;
948-954 метра (948-950 метров) - 161 полос;
954-960 метров (954-956 метров) - 162 полосы;
960-966 метров (960-962 метров) - 163 полосы;
966-972 метра (966-968 метров) - 164 полосы;
972-978 метров (972-974 метров) - 165 полос;
978-984 метра (978-980 метров) - 166 полос;
984-990 метров (984-986 метров) - 167 полос;
990-996 метров (990-992 метров) - 168 полос;
996-1002 метра (996-998 метров) - 169 полос;
1002-1008 метров (1002-1004 метров) - 170 полос;
1008-1014 метра (1008-1010 метров) - 171 полос;
1014-1020 метров (1014-1016 метров) - 172 полосы;
1020-1026 метров (1020-1022 метров) - 173 полосы;
1026-1032 метра (1026-1028 метров) - 174 полосы;
1032-1038 метров (1032-1034 метров) - 175 полос;
1038-1044 метра (1038-1040 метров) - 176 полос;
1044-1050 метров (1044-1046 метров) - 177 полос;
1050-1056 метров (1050-1052 метров) - 178 полос;
1056-1062 метра (1056-1058 метров) - 179 полос;
1062-1068 метров (1062-1064 метров) - 180 полос;
1068-1074 метра (1068-1070 метров) - 181 полос;
1074-1080 метров (1074-1076 метров) - 182 полосы;
1080-1086 метров (1080-1082 метров) - 183 полосы;
1086-1092 метра (1086-1088 метров) - 184 полосы;
1092-1098 метров (1092-1094 метров) - 185 полос;
1098-1104 метра (1098-1100 метров) - 186 полос;
1104-1110 метров (1104-1106 метров) - 187 полос;
1110-1116 метров (1110-1112 метров) - 188 полос;
1116-1122 метра (1116-1118 метров) - 189 полос;
1122-1128 метров (1122-1124 метров) - 190 полос;
1128-1134 метра (1128-1130 метров) - 191 полос;
1134-1140 метров (1134-1136 метров) - 192 полосы;
1140-1146 метров (1140-1142 метров) - 193 полосы;
1146-1152 метра (1146-1148 метров) - 194 полосы;
1152-1158 метров (1152-1154 метров) - 195 полос;
1158-1164 метра (1158-1160 метров) - 196 полос;
1164-1170 метров (1164-1166 метров) - 197 полос;
1170-1176 метров (1170-1172 метров) - 198 полос;
1176-1182 метра (1176-1178 метров) - 199 полос;
1182-1188 метров (1182-1184 метров) - 200 полос;
1188-1194 метра (1188-1190 метров) - 201 полос;
1194-1200 метров (1194-1196 метров) - 202 полосы;
1200-1206 метров (1200-1202 метров) - 203 полосы;
1206-1212 метра (1206-1208 метров) - 204 полосы;
1212-1218 метров (1212-1214 метров) - 205 полос;
1218-1224 метра (1218-1220 метров) - 206 полос;
1224-1230 метров (1224-1226 метров) - 207 полос;
1230-1236 метров (1230-1232 метров) - 208 полос;
1236-1242 метра (1236-1238 метров) - 209 полос;
1242-1248 метров (1242-1244 метров) - 210 полос;
1248-1254 метра (1248-1250 метров) - 211 полос;
1254-1260 метров (1254-1256 метров) - 212 полосы;
1260-1266 метров (1260-1262 метров) - 213 полосы;
1266-1272 метра (1266-1268 метров) - 214 полосы;
1272-1278 метров (1272-1274 метров) - 215 полос;
1278-1284 метра (1278-1280 метров) - 216 полос;
1284-1290 метров (1284-1286 метров) - 217 полос;
1290-1296 метров (1290-1292 метров) - 218 полос;
1296-1302 метра (1296-1298 метров) - 219 полос;
1302-1308 метров (1302-1304 метров) - 220 полос;
1308-1314 метра (1308-1310 метров) - 221 полос;
1314-1320 метров (1314-1316 метров) - 222 полосы;
1320-1326 метров (1320-1322 метров) - 223 полосы;
1326-1332 метра (1326-1328 метров) - 224 полосы;
1332-1338 метров (1332-1334 метров) - 225 полос;
1338-1344 метра (1338-1340 метров) - 226 полос;
1344-1350 метров (1344-1346 метров) - 227 полос;
1350-1356 метров (1350-1352 метров) - 228 полос;
1356-1362 метра (1356-1358 метров) - 229 полос;
1362-1368 метров (1362-1364 метров) - 230 полос;
1368-1374 метра (1368-1370 метров) - 231 полос;
1374-1380 метров (1374-1376 метров) - 232 полосы;
1380-1386 метров (1380-1382 метров) - 233 полосы;
1386-1392 метра (1386-1388 метров) - 234 полосы;
1392-1398 метров (1392-1394 метров) - 235 полос;
1398-1404 метра (1398-1400 метров) - 236 полос;
1404-1410 метров (1404-1406 метров) - 237 полос;
1410-1416 метров (1410-1412 метров) - 238 полос;
1416-1422 метра (1416-1418 метров) - 239 полос;
1422-1428 метров (1422-1424 метров) - 240 полос;
1428-1434 метра (1428-1430 метров) - 241 полос;
1434-1440 метров (1434-1436 метров) - 242 полосы;
1440-1446 метров (1440-1442 метров) - 243 полосы;
1446-1452 метра (1446-1448 метров) - 244 полосы;
1452-1458 метров (1452-1454 метров) - 245 полос;
1458-1464 метра (1458-1460 метров) - 246 полос;
1464-1470 метров (1464-1466 метров) - 247 полос;
1470-1476 метров (1470-1472 метров) - 248 полос;
1476-1482 метра (1476-1478 метров) - 249 полос;
1482-1488 метров (1482-1484 метров) - 250 полос;
1488-1494 метра (1488-1490 метров) - 251 полос;
1494-1500 метров (1494-1496 метров) - 252 полосы;
1500-1506 метров (1500-1502 метров) - 253 полосы;
1506-1512 метра (1506-1508 метров) - 254 полосы;
1512-1518 метров (1512-1514 метров) - 255 полос;
1518-1524 метра (1518-1520 метров) - 256 полос;
1524-1530 метров (1524-1526 метров) - 257 полос;
1530-1536 метров (1530-1532 метров) - 258 полос;
1536-1542 метра (1536-1538 метров) - 259 полос;
1542-1548 метров (1542-1544 метров) - 260 полос;
1548-1554 метра (1548-1550 метров) - 261 полос;
1554-1560 метров (1554-1556 метров) - 262 полосы;
1560-1566 метров (1560-1562 метров) - 263 полосы;
1566-1572 метра (1566-1568 метров) - 264 полосы;
1572-1578 метров (1572-1574 метров) - 265 полос;
1578-1584 метра (1578-1580 метров) - 266 полос;
1584-1590 метров (1584-1586 метров) - 267 полос;
1590-1596 метров (1590-1592 метров) - 268 полос;
1596-1602 метра (1596-1598 метров) - 269 полос;
1602-1608 метров (1602-1604 метров) - 270 полос;
1608-1614 метра (1608-1610 метров) - 271 полос;
1614-1620 метров (1614-1616 метров) - 272 полосы;
1620-1626 метров (1620-1622 метров) - 273 полосы;
1626-1632 метра (1626-1628 метров) - 274 полосы;
1632-1638 метров (1632-1634 метров) - 275 полос;
1638-1644 метра (1638-1640 метров) - 276 полос;
1644-1650 метров (1644-1646 метров) - 277 полос;
1650-1656 метров (1650-1652 метров) - 278 полос;
1656-1662 метра (1656-1658 метров) - 279 полос;
1662-1668 метров (1662-1664 метров) - 280 полос;
1668-1674 метра (1668-1670 метров) - 281 полос;
1674-1680 метров (1674-1676 метров) - 282 полосы;
1680-1686 метров (1680-1682 метров) - 283 полосы;
1686-1692 метра (1686-1688 метров) - 284 полосы;
1692-1698 метров (1692-1694 метров) - 285 полос;
1698-1704 метра (1698-1700 метров) - 286 полос;
1704-1710 метров (1704-1706 метров) - 287 полос;
1710-1716 метров (1710-1712 метров) - 288 полос;
1716-1722 метра (1716-1718 метров) - 289 полос;
1722-1728 метров (1722-1724 метров) - 290 полос;
1728-1734 метра (1728-1730 метров) - 291 полос;
1734-1740 метров (1734-1736 метров) - 292 полосы;
1740-1746 метров (1740-1742 метров) - 293 полосы;
1746-1752 метра (1746-1748 метров) - 294 полосы;
1752-1758 метров (1752-1754 метров) - 295 полос;
1758-1764 метра (1758-1760 метров) - 296 полос;
1764-1770 метров (1764-1766 метров) - 297 полос;
1770-1776 метров (1770-1772 метров) - 298 полос;
1776-1782 метра (1776-1778 метров) - 299 полос;
1782-1788 метров (1782-1784 метров) - 300 полос;
1788-1794 метра (1788-1790 метров) - 301 полос;
1794-1800 метров (1794-1796 метров) - 302 полосы;
1800-1806 метров (1800-1802 метров) - 303 полосы;
1806-1812 метра (1806-1808 метров) - 304 полосы;
1812-1818 метров (1812-1814 метров) - 305 полос;
1818-1824 метра (1818-1820 метров) - 306 полос;
1824-1830 метров (1824-1826 метров) - 307 полос;
1830-1836 метров (1830-1832 метров) - 308 полос;
1836-1842 метра (1836-1838 метров) - 309 полос;
1842-1848 метров (1842-1844 метров) - 310 полос;
1848-1854 метра (1848-1850 метров) - 311 полос;
1854-1860 метров (1854-1856 метров) - 312 полосы;
1860-1866 метров (1860-1862 метров) - 313 полосы;
1866-1872 метра (1866-1868 метров) - 314 полосы;
1872-1878 метров (1872-1874 метров) - 315 полос;
1878-1884 метра (1878-1880 метров) - 316 полос;
1884-1890 метров (1884-1886 метров) - 317 полос;
1890-1896 метров (1890-1892 метров) - 318 полос;
1896-1902 метра (1896-1898 метров) - 319 полос;
1902-1908 метров (1902-1904 метров) - 320 полос;
1908-1914 метра (1908-1910 метров) - 321 полос;
1914-1920 метров (1914-1916 метров) - 322 полосы;
1920-1926 метров (1920-1922 метров) - 323 полосы;
1926-1932 метра (1926-1928 метров) - 324 полосы;
1932-1938 метров (1932-1934 метров) - 325 полос;
1938-1944 метра (1938-1940 метров) - 326 полос;
1944-1950 метров (1944-1946 метров) - 327 полос;
1950-1956 метров (1950-1952 метров) - 328 полос;
1956-1962 метра (1956-1958 метров) - 329 полос;
1962-1968 метров (1962-1964 метров) - 330 полос;
1968-1974 метра (1968-1970 метров) - 331 полос;
1974-1980 метров (1974-1976 метров) - 332 полосы;
1980-1986 метров (1980-1982 метров) - 333 полосы;
1986-1992 метра (1986-1988 метров) - 334 полосы;
1992-1998 метров (1992-1994 метров) - 335 полос;
1998-2004 метра (1998-2000 метров) - 336 полос;
2004-2010 метров (2004-2006 метров) - 337 полос;
2010-2016 метров (2010-2012 метров) - 338 полос;
2016-2022 метра (2016-2018 метров) - 339 полос;
2022-2028 метров (2022-2024 метров) - 340 полос;
2028-2034 метра (2028-2030 метров) - 341 полос;
2034-2040 метров (2034-2036 метров) - 342 полосы;
2040-2046 метров (2040-2042 метров) - 343 полосы;
2046-2052 метра (2046-2048 метров) - 344 полосы;
2052-2058 метров (2052-2054 метров) - 345 полос;
2058-2064 метра (2058-2060 метров) - 346 полос;
2064-2070 метров (2064-2066 метров) - 347 полос;
2070-2076 метров (2070-2072 метров) - 348 полос;
2076-2082 метра (2076-2078 метров) - 349 полос;
2082-2088 метров (2082-2084 метров) - 350 полос;
2088-2094 метра (2088-2090 метров) - 351 полос;
2094-2100 метров (2094-2096 метров) - 352 полосы;
2100-2106 метров (2100-2102 метров) - 353 полосы;
2106-2112 метра (2106-2108 метров) - 354 полосы;
2112-2118 метров (2112-2114 метров) - 355 полос;
2118-2124 метра (2118-2120 метров) - 356 полос;
2124-2130 метров (2124-2126 метров) - 357 полос;
2130-2136 метров (2130-2132 метров) - 358 полос;
2136-2142 метра (2136-2138 метров) - 359 полос;
2142-2148 метров (2142-2144 метров) - 360 полос;
2148-2154 метра (2148-2150 метров) - 361 полос;
2154-2160 метров (2154-2156 метров) - 362 полосы;
2160-2166 метров (2160-2162 метров) - 363 полосы;
2166-2172 метра (2166-2168 метров) - 364 полосы;
2172-2178 метров (2172-2174 метров) - 365 полос;
2178-2184 метра (2178-2180 метров) - 366 полос;
2184-2190 метров (2184-2186 метров) - 367 полос;
2190-2196 метров (2190-2192 метров) - 368 полос;
2196-2202 метра (2196-2198 метров) - 369 полос;
2202-2208 метров (2202-2204 метров) - 370 полос;
2208-2214 метра (2208-2210 метров) - 371 полос;
2214-2220 метров (2214-2216 метров) - 372 полосы;
2220-2226 метров (2220-2222 метров) - 373 полосы;
2226-2232 метра (2226-2228 метров) - 374 полосы;
2232-2238 метров (2232-2234 метров) - 375 полос;
2238-2244 метра (2238-2240 метров) - 376 полос;
2244-2250 метров (2244-2246 метров) - 377 полос;
2250-2256 метров (2250-2252 метров) - 378 полос;
2256-2262 метра (2256-2258 метров) - 379 полос;
2262-2268 метров (2262-2264 метров) - 380 полос;
2268-2274 метра (2268-2270 метров) - 381 полос;
2274-2280 метров (2274-2276 метров) - 382 полосы;
2280-2286 метров (2280-2282 метров) - 383 полосы;
2286-2292 метра (2286-2288 метров) - 384 полосы;
2292-2298 метров (2292-2294 метров) - 385 полос;
2298-2304 метра (2298-2300 метров) - 386 полос;
2304-2310 метров (2304-2306 метров) - 387 полос;
2310-2316 метров (2310-2312 метров) - 388 полос;
2316-2322 метра (2316-2318 метров) - 389 полос;
2322-2328 метров (2322-2324 метров) - 390 полос;
2328-2334 метра (2328-2330 метров) - 391 полос;
2334-2340 метров (2334-2336 метров) - 392 полосы;
2340-2346 метров (2340-2342 метров) - 393 полосы;
2346-2352 метра (2346-2348 метров) - 394 полосы;
2352-2358 метров (2352-2354 метров) - 395 полос;
2358-2364 метра (2358-2360 метров) - 396 полос;
2364-2370 метров (2364-2366 метров) - 397 полос;
2370-2376 метров (2370-2372 метров) - 398 полос;
2376-2382 метра (2376-2378 метров) - 399 полос;
2382-2388 метров (2382-2384 метров) - 400 полос;
2388-2394 метра (2388-2390 метров) - 401 полос;
2394-2400 метров (2394-2396 метров) - 402 полосы;
2400-2406 метров (2400-2402 метров) - 403 полосы;
2406-2412 метра (2406-2408 метров) - 404 полосы;
2412-2418 метров (2412-2414 метров) - 405 полос;
2418-2424 метра (2418-2420 метров) - 406 полос;
2424-2430 метров (2424-2426 метров) - 407 полос;
2430-2436 метров (2430-2432 метров) - 408 полос;
2436-2442 метра (2436-2438 метров) - 409 полос;
2442-2448 метров (2442-2444 метров) - 410 полос;
2448-2454 метра (2448-2450 метров) - 411 полос;
2454-2460 метров (2454-2456 метров) - 412 полосы;
2460-2466 метров (2460-2462 метров) - 413 полосы;
2466-2472 метра (2466-2468 метров) - 414 полосы;
2472-2478 метров (2472-2474 метров) - 415 полос;
2478-2484 метра (2478-2480 метров) - 416 полос;
2484-2490 метров (2484-2486 метров) - 417 полос;
2490-2496 метров (2490-2492 метров) - 418 полос;
2496-2502 метра (2496-2498 метров) - 419 полос;
2502-2508 метров (2502-2504 метров) - 420 полос;
2508-2514 метра (2508-2510 метров) - 421 полос;
2514-2520 метров (2514-2516 метров) - 422 полосы;
2520-2526 метров (2520-2522 метров) - 423 полосы;
2526-2532 метра (2526-2528 метров) - 424 полосы;
2532-2538 метров (2532-2534 метров) - 425 полос;
2538-2544 метра (2538-2540 метров) - 426 полос;
2544-2550 метров (2544-2546 метров) - 427 полос;
2550-2556 метров (2550-2552 метров) - 428 полос;
2556-2562 метра (255




04/05-21701Д					
г. Долгопрудный, микрорайон Центральный					
Проект организации дорожного движения на первой интерсекции					
Проектируется схема организации дорожного движения Н 1580 (АВ)					
Изм.	Кол-во	Лист	МШДж	Подпись	Дата
Разработчик	Автомоб	06.2021			
ДП	Муромов	06.2021			
Страница		Лист	Листов		
Р		12	13		

Формат А0 (841 мм х 1189 мм)



Изм.	Кол-во	Лист	МШДж	Подпись	Дата
Разработчик	Автомоб	06.2021			
ДП	Муромов	06.2021			



бульвар имени Умберто Нобиле

проспект Ракетостроителей






Д. 7а многоуровневый паркинг

Детский сад

Школа

Детская поликлиника
(проектируется)

Детский сад
(проектируется)



04/05-2 КТОД					
г. Долгопрудный, микрорайон Центральный					
Проект организации дорожного движения на первой интерсекции					
Проектируется схема организации дорожного движения Н 1500 (АВ)					
Изм.	Кол-во	Лист	МШД	Подпись	Дата
Разработчик	Астахов	06.2021			
ПД	Мухомов	06.2021			
Страница	Лист	Листов	Р	13	13

Формат А0 (841 мм х 1189 мм)

Содержание	ИД	Время	Время	Время	Время
ИД	Время	Время	Время	Время	Время