



Городской округ Долгопрудный Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2025 № 134-ПА/н

Об утверждении проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – ул. Дирижабельная и ул. Академика Лаврентьева в городском округе Долгопрудный Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые проекты организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – ул. Дирижабельная и ул. Академика Лаврентьева в городском округе Долгопрудный Московской области:

1) проект организации дорожного движения на территории городского округа Долгопрудный ул. Академика Лаврентьева, от ул. Дирижабельная – до б-ра Нового (приложение 1);

2) том 3 «проект организации дорожного движения по адресу: г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная» (приложение 2).

2. Отделу транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации городского округа Долгопрудный (Чаплыгин Р.В.) принять на ответственное хранение проекты

организации дорожного движения согласно приложениям к настоящему постановлению.

3. ООО «ДРСУ СТ» (Симонян С.А.) обеспечить установку технических средств организации дорожного движения в соответствии с проектами организации дорожного движения согласно приложениям к настоящему постановлению.

4. МКУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Гарницарика К.В. – первого заместителя главы городского округа.

Глава городского округа



Р.М. Истомин

Исп. Чаплыгин Р.В.
Тел. (495)576-74-09

Разослано: в дело – 1, прокуратура г. Долгопрудного – 1, РНПА МО – 1, Алексеева М.А. – 1 (по МСЭД), Гришина Л.М. – 1 (по МСЭД), Гарницарик К.В. – 1 (по МСЭД), Кожинов А.Г. – 1 (по МСЭД), Лебедева И.Н. – 1 (по МСЭД), Афанасьева Г.В. – 1 (по МСЭД), Пахомов А.В. -1 (по МСЭД).

Приложение 1

к постановлению администрации
городского округа Долгопрудный
от 11.03.2025 № 134- ПА/н



394018, г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 18. E-mail: dmproekt36@yandex.ru, тел. / факс (473) 233-43-38, 8 (980) 248-50-78, 8 (951) 865-92-11; ИНН/КТП 366410333/2066401001;
Р/С 407028109030000001382, Филиал «СДМ-Банк» (ПАО) г. Воронеж, к/с 30101810500000000776; БИК 042007776; ОГРН 1103658011204

Администрация городского округа Долгопрудный

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ на территории городского округа Долгопрудный

ул. Академика Лаврентьева
от ул. Диржабельная – до б-ра Нового
(км 0+000 – км 0+861)






ООО «ДорМостПроект»

ТОМ-I

2025 г.

ул. Академика Лаврентьева
от ул. Дирижабельная – до б-ра Нового
(км 0+000 – км 0+861)



СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

№ км	1.1(м)	1.4(м)	1.10(м)	1.12(м)	1.14.1(м)	1.17(м)	1.24.1(шт)	1.25(м)	1.7(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	1.000	0.800	1.750	0.313	1.000	1.000	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.40	4.00	0.10	1.60	0.40	0.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 + 1	679,000	67,000	42,000	4,350	65,250	36,000	4,000	113,100	23,600	
ИТОГО	679,000	67,000	42,000	4,350	65,250	36,000	4,000	113,100	23,600	
ДЛИНА, км	0.679	0.067	0.042	0.004	0.065	0.036	0.000	0.113	0.028	
ПРИВЕД. К М	0.679	0.067	0.021	0.004	0.052	0.063	0.000	0.113	0.028	
ПЛОЩАДЬ	67,900	6,700	2,100	1,740	208,8	6,300	2,000	45,240	2,8	343,58

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1 11 1	Опасный поворот			0+293	Требуется установить	1	слева
2	1 11 1	Опасный поворот			0+415	Демонтировать	1	слева
3	1 11 2	Опасный поворот			0+107	Установлено	1	справа
4	1 17	Искусственная неровность			0+084	Требуется установить	1	справа
5	1 17	Искусственная неровность			0+463	Требуется установить	1	слева
6	1 17	Искусственная неровность			0+483	Установлено	1	справа
7	1 17	Искусственная неровность			0+649	Демонтировать	1	слева
8	1 17	Искусственная неровность			0+725	Требуется установить	1	слева
9	1 23	Дети			0+173	Демонтировать	1	слева
10	1 23	Дети			0+483	Требуется установить	1	справа
11	1 23	Дети			0+537	Установлено	1	справа
12	1 23	Дети			0+584	Требуется установить	1	слева
13	1 23	Дети			0+656	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					3	
		Итого демонтировать:					3	
		Итого требуется установить:					7	
		Итого:					10	
		Знаки приоритета						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	2.1	Главная дорога			0+373	Требуется установить	1	слева
15	2.1	Главная дорога			0+628	Требуется установить	1	слева
16	2.4	Уступите дорогу			0+022	Установлено	1	слева
17	2.4	Уступите дорогу			0+834	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					2	
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					4	
		Запрещающие знаки						
18	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+107	Требуется установить	1	справа
19	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+187	Установлено	1	справа
20	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+189	Демонтировать	1	слева
21	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+232	Установлено	1	слева
22	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+328	Установлено	1	справа
23	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+330	Установлено	1	слева
24	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+371	Установлено	1	справа
25	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+373	Установлено	1	слева
26	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+463	Требуется установить	1	слева
27	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+483	Установлено	1	справа
28	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+582	Установлено	1	справа
29	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+584	Установлено	1	слева
30	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+626	Установлено	1	справа

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+628	Установлено	1	схема
32	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+649	Демонтировано	1	схема
33	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+725	Требуется установить	1	схема
34	3.27	Остановка запрещена			0+107	Установлено	1	схема
35	3.28	Стоянка запрещена			0+520	Установлено	1	схема
36	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца			0+656	Установлено	1	схема
37	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0+648	Установлено	1	схема
38	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца			0+722	Установлено	1	схема
		Итого установлено:					16	
		Итого демонтировать:					2	
		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					19	
		Зипки особых предписаний						
39	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+187	Установлено	2	схема
40	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+772	Установлено	2	схема
41	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+816	Установлено	2	схема
42	5.19.1	Пешеходный переход			0+018	Установлено	1	схема
43	5.19.1	Пешеходный переход			0+022	Установлено	1	схема
44	5.19.1	Пешеходный переход			0+084	Установлено	1	схема
45	5.19.1	Пешеходный переход			0+088	Установлено	1	схема
46	5.19.1	Пешеходный переход			0+209	Установлено	1	схема
47	5.19.1	Пешеходный переход			0+213	Установлено	1	схема
48	5.19.1	Пешеходный переход			0+345	Установлено	1	схема
49	5.19.1	Пешеходный переход			0+349	Установлено	1	схема

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	5.19.1	Пешеходный переход			0+516	Установлено	1	справа
51	5.19.1	Пешеходный переход			0+520	Установлено	1	слева
52	5.19.1	Пешеходный переход			0+599	Установлено	1	справа
53	5.19.1	Пешеходный переход			0+603	Установлено	1	слева
54	5.19.1	Пешеходный переход			0+834	Установлено	1	справа
55	5.19.1	Пешеходный переход			0+841	Установлено	1	слева
56	5.19.2	Пешеходный переход			0+018	Установлено	1	справа
57	5.19.2	Пешеходный переход			0+022	Установлено	1	слева
58	5.19.2	Пешеходный переход			0+084	Установлено	1	справа
59	5.19.2	Пешеходный переход			0+088	Установлено	1	слева
60	5.19.2	Пешеходный переход			0+209	Установлено	1	справа
61	5.19.2	Пешеходный переход			0+213	Установлено	1	слева
62	5.19.2	Пешеходный переход			0+345	Установлено	1	справа
63	5.19.2	Пешеходный переход			0+349	Установлено	1	слева
64	5.19.2	Пешеходный переход			0+516	Установлено	1	справа
65	5.19.2	Пешеходный переход			0+520	Установлено	1	слева
66	5.19.2	Пешеходный переход			0+599	Установлено	1	справа
67	5.19.2	Пешеходный переход			0+603	Установлено	1	слева
68	5.19.2	Пешеходный переход			0+834	Установлено	1	справа
69	5.19.2	Пешеходный переход			0+841	Установлено	1	слева
70	5.20	Искусственная неровность			0+187	Установлено	1	справа
71	5.20	Искусственная неровность			0+189	Установлено	1	слева
72	5.20	Искусственная неровность			0+230	Требуется установить	1	справа
73	5.20	Искусственная неровность			0+232	Установлено	1	слева
74	5.20	Искусственная неровность			0+328	Установлено	1	справа
75	5.20	Искусственная неровность			0+330	Установлено	1	слева
76	5.20	Искусственная неровность			0+371	Установлено	1	справа

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	5 20	Искусственная неровность			0-373	Установлено	1	слева
78	5 20	Искусственная неровность			0-582	Установлено	1	справа
79	5 20	Искусственная неровность			0-584	Установлено	1	слева
80	5 20	Искусственная неровность			0-626	Установлено	1	справа
81	5 20	Искусственная неровность			0-628	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					45	
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					46	
		Информационные знаки						
82	6 4	Парковка (парковочное место)			0-195	Установлено	1	справа
83	6 4	Парковка (парковочное место)			0-187	Требуется установить	1	справа
84	6 16	Стоп-линия			0-026	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					3	
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					3	
		Знаки сервиса						
85	7 1	Пункт медицинской помощи			0-328	Установлено	2	справа
		Итого установлено:					2	
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					2	
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
86	8 2 1	Зона действия			0-232	Требуется установить	1	слева
87	8 2 1	Зона действия			0-371	Требуется установить	1	справа
88	8 2 1	Зона действия			0-537	Требуется установить	1	справа
89	8 2 1	Зона действия			0-584	Требуется установить	2	слева
90	8 2 1	Зона действия			0-626	Требуется установить	1	справа

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	8 6 3	Способ постановки транспортного средства на стойку			0-187	Требуется установить	1	справа
92	8 17	Индиксы			0-195	Установлено	1	справа
93	8 8	Платные услуги			0-187	Требуется установить	1	справа
94	8 24	Работает эвакуатор			0-520	Установлено	1	слева
95	8 24	Работает эвакуатор			0-648	Установлено	1	справа
96	8 24	Работает эвакуатор			0-636	Установлено	1	слева
97	8 24	Работает эвакуатор			0-723	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					0	
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					7	
		Итого:					13	
		Всего установлено:					77	
		Всего демонтировать:					5	
		Всего требуется установить:					20	
		Всего:					07	

Веломость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км-м	Конец участка, км-м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установках, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0-050	0-050		11	0	0	0	Слева
2	0-053	0-331		11 11	0	278	0	Справа
3	0-344	0-373		32	0	20	0	Слева
4	0-421	0-812		12 12	0	391	0	Слева
Итого:				26 26	0	698	0	

Веломость наличия остановок общественного транспорта

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, посадочных площадок		Наличие переходов - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0-190	Справа	посадочная площадка	павильон	нет		0 00	0 00
2	0-773	Справа	посадочная площадка	павильон	нет		0 00	0 00
3	0-815	Слева	посадочная площадка	павильон	нет		0 00	0 00

Ведомость наличия светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+018	Пешеходный переход	0	1	-	Слева
2	0+022	Перекресток	0	1	-	Слева
3	0+022	Перекресток	2	0	-	Слева
4	0+345	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
5	0+349	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
6	0+599	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
7	0+603	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
Итого:			6	2		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+051		Слева		51
2	0+000	0+816		Слева		816
3	0+087	0+861		Слева		774
Итого:						1641

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м				Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в длине, м	Потребность в установке, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+005	0+017		12				Слева	Конструкция неровного типа			Пешеходный переход
2	0+005	0+017		12				Слева	Конструкция неровного типа			Пешеходный переход
3	0+023	0+049	26			26		Слева	Конструкция неровного типа			Пешеходный переход

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	0+023	0+073	50			50		Справка	Конструкция перильного типа		1,00	Пешеходный переход
5	0+192	0+208		16				Счета	Конструкция перильного типа		1,00	Пешеходный переход
6	0+214	0+231		17				Счета	Конструкция перильного типа		1,00	Пешеходный переход
7	0+311	0+344		33				Счета	Конструкция перильного типа		1,00	Пешеходный переход
8	0+322	0+344		22				Справка	Конструкция перильного типа		1,00	Пешеходный переход
9	0+508	0+516		8				Счета	Конструкция перильного типа		1,00	Пешеходный переход
10	0+520	0+525		5				Счета	Конструкция перильного типа		1,00	Пешеходный переход
11	0+529	0+584		55				Справка	Конструкция перильного типа		1,00	Пешеходный переход
12	0+548	0+598	50			50		Счета	Конструкция перильного типа		1,00	Пешеходный переход
13	0+592	0+598	6			6		Справка	Конструкция перильного типа		1,00	Пешеходный переход
14	0+603	0+615		12				Справка	Конструкция перильного типа		1,00	Пешеходный переход
15	0+604	0+609	5			5		Счета	Конструкция перильного типа		1,00	Пешеходный переход
16	0+615	0+629	14			14		Справка	Конструкция перильного типа		1,00	Пешеходный переход
17	0+618	0+651	33			33		Счета	Конструкция перильного типа		1,00	Пешеходный переход
Итого:			184	192		184						

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Долгопрудный
от 11.03.2025 № 134- ПА/Н



**Общество с ограниченной ответственностью
«Инвест Проект»**

107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, строен. 1, этаж 3, помещение IV, комната 16, офис 78
тел. 8 (499) 964-68-04; E-mail: info@investproject.pro
ОКПО 28684520; ОГРН 1187746515549; ИНН 7718103425; КПП 771801001
СРО-П-153-30032010, рег. № 1432 от 23.08.2022

Заказчик
Администрация городского округа Долгопрудный
Московской области
Разработчик
ООО «Инвест Проект»


**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 3 «ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО АДРЕСУ:
Г. ДОЛГОПРУДНЫЙ, УЛ. ДИРЕКТАБЕЛЬНАЯ»

ИП-1331/223-ПОД.Т3

Том 3



Генеральный директор

А.В. Железняк

Москва 2025 г.

№	Обозначение	Наименование	Страница
1	ИП-1331/223-ПОДД-ТЗ-С	Содержание тома	2
2	ИП-1331/223-ПОДД-ТЗ-УО	Условные обозначения	3
3	ИП-1331/223-ПОДД-ТЗ-ПЗ	Пояснительная записка	5
4	ИП-1331/223-ПОДД-ТЗ-ЛС	Лист согласований	10
5	ИП-1331/223-ПОДД-ТЗ-ПОД	Проектируемая схема организации дорожного движения	11
6	ИП-1331/223-ПОДД-ТЗ-СОД	Схема организации дорожного движения на период эксплуатации	16
7	ИП-1331/223-ПОДД-ТЗ.ВДР	Ведомость дорожной разметки	21
8	ИП-1331/223-ПОДД-ТЗ.ВТС	Ведомость технических средств организации дорожного движения	23

№ п/п	№ документа	Дата	Исполнитель	Проверенный	Содержание
1	ИП-1331/223-ПОДД-ТЗ-С	01.03.23	И.И.И.	И.И.И.	Содержание тома

ИП-1331/223-ПОДД-ТЗ-С					
Изм.	Кол-во	Лист	И.И.И.	Лист	Листов
Разреш.	Лист	И.И.И.	Лист	Лист	Листов
Пров.	Лист	И.И.И.	Лист	Лист	Листов
И.И.И. СТ					
ПРОЕКТ					

Условные обозначения
Схемы производства работ

	- существующий тротуар;		- существующая дорожная разметка;		- существующий пониженный бортовой камень;
	- проектируемые тротуары;		- проектируемая дорожная разметка;		- проектируемый пониженный бортовой камень;
	- демонтируемые тротуары;		- демонтируемая дорожная разметка;		- демонтируемый пониженный бортовой камень;
	- газоны;		- пешеходные светофоры;		- границы проезжей части;
	- существующий надземный автомобильный остановочный пункт;		- транспортные светофоры;		- существующие барьерные ограждения;
	- проектируемый надземный автомобильный остановочный пункт;		- пешеходы;		- проектируемые барьерные ограждения;
	- демонтируемый надземный автомобильный остановочный пункт;		- шлагбаумы;		- демонтируемые барьерные ограждения;
	- существующие опоры освещения;		- существующая сборно-разборная искусственная неровность (ИН);		- существующее перильное ограждение;
	- проектируемые опоры освещения;		- проектируемая сборно-разборная искусственная неровность (ИН);		- проектируемое перильное ограждение;
	- демонтируемые опоры освещения;		- существующая монолитная асфальтобетонная неровность;		- демонтируемое перильное ограждение;
	- стойка дорожного знака существующая;		- проектируемая монолитная асфальтобетонная неровность;		- парадное ограждение;
	- стойка дорожного знака проектируемая;		- демонтируемая монолитная асфальтобетонная неровность;		- заборы;
	- стойка дорожного знака демонтируемая;		- существующая искусственная неровность из п/д, вымощенная с пешеходным переходом;		- приподнятый и железнодорожный пути;
	- стойка дорожного знака снежного проекта;		- существующая искусственная неровность из п/д, вымощенная с пешеходным переходом;		- подпорные стены;
	- существующий дорожный знак;		- существующая искусственная неровность из п/д, вымощенная с пешеходным переходом;		- опоры контактной сети;
	- проектируемый дорожный знак;		- существующий камень бортовой;		- существующие консольные опоры для дорожных знаков;
	- демонтируемый дорожный знак;		- демонтируемый камень бортовой;		- проектируемые консольные опоры для дорожных знаков;
	- существующий дорожный знак снежного проекта;		- существующий камень бортовой;		- демонтируемые консольные опоры для дорожных знаков;
	- проектируемый дорожный знак снежного проекта;		- демонтируемый камень бортовой;		
	- демонтируемый дорожный знак снежного проекта;				

ИП-133/223-ПОДД-ГЗ-ЧО

Условные обозначения

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Лист	Листов	Листов
1	1	1

Изм.	Кол.	Лист	Листов	Дата
1	1	1	1	01.23

Изд.	Кол.	Лист	Листов	Дата
1	1	1	1	01.23




Ситуаційний план розміщення об'єкта на Яндекс Карте



Гиперссылка: [открыть карту](#)

Доступ к плану проекта через Telegram бота



Гиперссылка: [перейти к боту](#)

При регистрации в боте для доступа к
вашему проекту оформите название
папки "Долгоруцький"

@INVESTPROEKT_BOT

№ п/п	Види робіт	Підп. у бота	Вартість	№ п/п
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10


№ п/п	Види робіт	Підп. у бота	Вартість	№ п/п
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10

ИП-1331/223-ПОДА-ІЗ-ПЗ

1054407

[illegible]


- от 2 до 4 м - при установке гбыку от правозей части;
- от 3 до 4 м - на конструктивно выделенной раздельной площадке шириной менее 3 м;
- от 0,6 до 1,5 м - при установке на конструктивно выделенных направляющих оспрохх по ГОСТ Р 50330 или на переносных передвижных комплексах по ГОСТ 32758;
- от 5 до 6 м - при размещении над правозей частью.



ИП - 1331/223-ПОДД-ГЗ-ПОД

Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Лист	Дата
Решено	Актуально	М.П. 01.03.2014	01.03.2014	01.03.2014
Проб	М.П. 01.03.2014	01.03.2014	01.03.2014	01.03.2014


[illegible]



1:1000

ИП-1331/223-ПОДД-ТЭ-ПОД									
Проект организации дорожного движения на территории Нижгородской области городского округа Нижегородский									
Имя	Кол. ун.	Лист	И. д. д.	Подп.	Дата				
Разраб.	Николаев	Лист	01.23	01.23	01.23				
Проб	Николаев	Лист	01.23	01.23	01.23				
Проект организации дорожного движения на объекте: 2. Водный, 4. д.						Лист	Лист	Лист	Лист
						1	2	3	5
Проектируемая схема организации дорожного движения						ИНВЕСТИ ПРОЕКТ			


И.И.И.И.И.	Подпись и дата	Водный	Водный
Сотрудник			



1:1000

ИП-1331/223-ПОД-ГЗ-ПОД									
Проект организации дорожного движения на территории Муниципальной области городского округа Долгопрудный									
Изм.	Колуч.	Лист	И. док.	Подп.	Дата				
Разраб.			Лискурин		01.23				
Проб.			Михайлова		01.23				
Пункт организации дорожного движения по адресу: г. Долгопрудный, ул. Давыдовский						Степан	Лист	Листов	
						П	3	5	
Примечание: схема организации дорожного движения						ИНВОСТ ПРОЕКТ			


И.И.И.И.И.И.	Подпись и дата	Взам.И.И.И.И.	Согласовано
--------------	----------------	---------------	-------------



ИП - 1331/223-ПОДА - ТЗ-ПОД


Имя	Место	Лист	№	Дата	Дополн.
Рязань	Александр	0122	0123		
Рязань	Михаил	0122	0123		

[illegible]




1:1000

ИП - 1331/223-ПОДД - ТЗ-ПОД									
Проект организации дорожного движения на территории Московской области городского округа Домодеховский									
				Этапный		Листы		Листов	
				п		5		5	
				Проект организации дорожного движения по объекту в Домодеховском, ул. Домодеховская					
				Проектируемая схема организации дорожного движения					



1:1000

ИП-1331/223-ПОДА-ТЗ-ПОД									
Проект организации дорожного движения на территории Наскавской области городского округа Дзержинский									
Имя, Фамилия, Отчество				Лист № 1		Листов 5		Листов 5	
Подпись				Дата		Лист		Листов	
Проект				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы				01.23		01.23		01.23	
Инициалы									



1:1000

ИП - 1331/223-ПОДД - ТЗ-ПОД


Проект организации дорожного движения на территории
Нижескопской области городского округа Долгопрудный

Проект организации дорожного движения
на объекте: г. Долгопрудный, ул.
Давыдовская

Схема организации дорожного
движения на период исполнения
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА


Исполнители	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Проектировщик	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Проверенный	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Утвержденный	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Исполнители	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Проектировщик	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Проверенный	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Утвержденный	Лист	№ документа	Подпись	Дата



1000

[illegible][illegible]



1:10000

ИП-1331/223-ПОДД-ТЗ-ПОД

Проект организации дорожного движения на территории
Московской области городского округа Долгопрудный


Лист		Листов
Лист	4	5
ИМБЕСТ ПРОЕКТ		

Планы организации дорожного движения
по адресу: г. Долгопрудный, ул.
Дорожная

Схема организации дорожного
движения на период эксплуатации

Имя	Колуч	Лист	И док	Подп	Дата
Разраб	Михайлова	01/23	01/23		
Проб	Михайлова	01/23	01/23		

ИМБ НПОД	Подпись и дата	Взам.им.Н	Стажировщик
----------	----------------	-----------	-------------



1:1000

ИП-1331/223-ПОД-ТЗ-ПОД

Проект организации дорожного движения на территории
Муниципальной области городского округа Долгопрудный

Имя	Участок	Лист	И. док.	Подп.	Дата
Разработчик	Лист	Лист	Лист	Лист	01.23
Проект	Лист	Лист	Лист	Лист	01.23
Проект организации дорожного движения на территории городского округа Долгопрудный					
Схема организации дорожного движения на период эксплуатации					
ИНВОСТ ПРОЕКТ					

Имя И. док.	Подпись и дата	Взам. И. док.	И. док.
С.А. Мососова			

Ведомость демаркировки дорожной разметки

составные линии: ООТ

Общий объем работ: 1,289
291,939

Планирование работ: 1,1 шириной 10 см, п.м.

Планирование работ: 1,1 шириной 10 см, п.м.

Номер линии по ГОСТ Р 51256-2018	Характеристика линии	Ед. изм.	Количество единиц измерения	Площадь линии (заменитель), м²
1	2	3	4	5
1.1	Сплошная линия шириной 10 см	п.м.	212,0	21,195
1.2	Сплошная линия шириной 10 см	п.м.	128,3	12,810
1.3	Сплошная двойная линия, ширина линии - 15 см (осевая линия) с н.2	п.м.	23,8	7,116
1.5	Прерывистая линия шириной 10 см с соотношением длины штриха к расстоянию между штрихами 1:3	п.м.	173,9	4,348
1.6	Прерывистая линия шириной 10 см с соотношением длины штриха к расстоянию между штрихами 3:1	п.м.	485,7	36,424
1.7	Прерывистая линия шириной 10 см, длина штриха - 0,5 м, расстояние между штрихами - 0,5 м	п.м.	73,4	3,609
1.11	Прерывистая линия шириной 10 см с соотношением длины штриха к расстоянию между штрихами 3:1	п.м.	16,2	1,216
1.12	Полосчатая сплошная линия шириной 40 см ("стойкая")	п.м.	4,5	1,800
1.14.1	Количество стоящих	шт.	1	
	Сплошная параллельная линия шириной 40 см (белый цвет)	п.м.	148,0	59,200
	Сплошная параллельная линия шириной 40 см (желтый цвет)	п.м.	130,0	54,400
	Количество переходов	шт.	3	
1.17.1	Объемные останки маршрутных транспортных средств и стоянки такси, сплошная белая линия, ширина линии - 30 см (желтый цвет)	п.м.	12,0	1,200
	Количество островков	шт.	1	
1.24.1	Дублирование прерывистой линии знака 3.23 ("СТОП") площадью 2,729 м²	шт.	3	6,687
1.24.2	Дублирование запрещающего дорожного знака 3.24 (ограничение максимальной скорости - 20 км/ч) площадью 2,231 м²	шт.	14	31,214
1.24.3	Дублирование запрещающего дорожного знака 3.24 (ограничение максимальной скорости - 40 км/ч) площадью 2,325 м²	шт.	8	16,600
1.25	Обозначение искусственных неровностей	п.м.	80,0	32,000
	Количество м/н	шт.	2	
Итого площадь горизонтальной разметки по объекту, м²				291,939
Белая разметка:				236,339
Сплошная линия				41,301
Сплошная линия (обозначение парковки)				0,000
Прерывистая линия				45,657
Полосчатая разметка				61,000
Зависимость сплошной линии				88,571
Итого разметка:				55,600
Сплошная линия				0,000
Прерывистая линия				0,000
Полосчатая разметка				54,400

ИП-1331/223-ПОДД-ТЗ.ВДР

Изм.	Исх.	Лист	№ дк	Дата	Лист
					2

ПОДЪЯВЛЕНИЕ

ведомость дорожных знаков

[illegible]

Ведомость дорожных знаков

Классификация по типу и материалу	Размеры (длина, ширина, высота)	Номер инвентаря по ГОСТ	Назначение	Тип	Технические характеристики	Примечание
0 + 0	0,8 x 0,8 x 0,8	5,15,1	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,1	Технические характеристики
0 + 1	0,8 x 1,0 x 0,8	5,15,2	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,2	Технические характеристики
0 + 1,5	0,8 x 1,5 x 0,8	5,15,3	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,3	Технические характеристики
0 + 2	0,8 x 2,0 x 0,8	5,15,4	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,4	Технические характеристики
0 + 2,5	0,8 x 2,5 x 0,8	5,15,5	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,5	Технические характеристики
0 + 3	0,8 x 3,0 x 0,8	5,15,6	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,6	Технические характеристики
0 + 3,5	0,8 x 3,5 x 0,8	5,15,7	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,7	Технические характеристики
0 + 4	0,8 x 4,0 x 0,8	5,15,8	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,8	Технические характеристики
0 + 4,5	0,8 x 4,5 x 0,8	5,15,9	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,9	Технические характеристики
0 + 5	0,8 x 5,0 x 0,8	5,15,10	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,10	Технические характеристики
0 + 5,5	0,8 x 5,5 x 0,8	5,15,11	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,11	Технические характеристики
0 + 6	0,8 x 6,0 x 0,8	5,15,12	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,12	Технические характеристики
0 + 6,5	0,8 x 6,5 x 0,8	5,15,13	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,13	Технические характеристики
0 + 7	0,8 x 7,0 x 0,8	5,15,14	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,14	Технические характеристики
0 + 7,5	0,8 x 7,5 x 0,8	5,15,15	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,15	Технические характеристики
0 + 8	0,8 x 8,0 x 0,8	5,15,16	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,16	Технические характеристики
0 + 8,5	0,8 x 8,5 x 0,8	5,15,17	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,17	Технические характеристики
0 + 9	0,8 x 9,0 x 0,8	5,15,18	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,18	Технические характеристики
0 + 9,5	0,8 x 9,5 x 0,8	5,15,19	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,19	Технические характеристики
0 + 10	0,8 x 10,0 x 0,8	5,15,20	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,20	Технические характеристики
0 + 10,5	0,8 x 10,5 x 0,8	5,15,21	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,21	Технические характеристики
0 + 11	0,8 x 11,0 x 0,8	5,15,22	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,22	Технические характеристики
0 + 11,5	0,8 x 11,5 x 0,8	5,15,23	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,23	Технические характеристики
0 + 12	0,8 x 12,0 x 0,8	5,15,24	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,24	Технические характеристики
0 + 12,5	0,8 x 12,5 x 0,8	5,15,25	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,25	Технические характеристики
0 + 13	0,8 x 13,0 x 0,8	5,15,26	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,26	Технические характеристики
0 + 13,5	0,8 x 13,5 x 0,8	5,15,27	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,27	Технические характеристики
0 + 14	0,8 x 14,0 x 0,8	5,15,28	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,28	Технические характеристики
0 + 14,5	0,8 x 14,5 x 0,8	5,15,29	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,29	Технические характеристики
0 + 15	0,8 x 15,0 x 0,8	5,15,30	Материал: сталь, цвет: синий	II	5,15,30	Технические характеристики

ИП-1331/223-ПОД-1381С

Разрешено	4 строчки	1 2 3 4	1	2	3	4	5	6
Год	Результат	1 2 3 4	1	2	3	4	5	6

ВУЗОВСКИЙ ЛЕКАРШЕНСКИЙ ЦЕНТР

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Местонахождение объекта	Регистрационный номер	Номер здания по ГОС	Наименование	Единица измерения	Вид анализа	Разновидность бурения	Примечание
О-344	скважина	2-1	Песчаный песок	м	Статика	Давление	
О-351	скважина	3-24	Среднезернистый мелкозернистый песок	м	Статика	Давление	
О-352	скважина	1-17	Мелкозернистый песок	м	Статика	Давление	
О-355	скважина	3-24	Среднезернистый мелкозернистый песок	м	Статика	Трибургия	
О-355	скважина	1-17	Мелкозернистый песок	м	Статика	Трибургия	
О-356	скважина	5-19-2	Песчаный песок	м	Трибургия	Трибургия	
О-356	скважина	5-19-2	Песчаный песок	м	Трибургия	Трибургия	
О-400	скважина	5-16	Глина жирная	м	Статика	Давление	
О-401	скважина	6-16	Суглинок	м	Статика	Давление	
О-403	скважина	5-19-1	Песчаный песок	м	Статика	Трибургия	
О-409	скважина	5-19-2	Песчаный песок	м	Статика	Давление	
О-409	скважина	2-1	Глинистый песок	м	Статика	Давление	
О-409	скважина	2-1	Глинистый песок	м	Статика	Давление	
О-406	скважина	5-15-1	Песчаный песок	м	Статика	Трибургия	
О-406	скважина	5-15-2	Песчаный песок	м	Статика	Трибургия	
О-408	скважина	5-19-1	Песчаный песок	м	Статика	Давление	
О-408	скважина	5-15-1	Песчаный песок	м	Статика	Давление	
О-408	скважина	5-15-1	Песчаный песок	м	Статика	Трибургия	
О-408	скважина	5-19-2	Песчаный песок	м	Статика	Трибургия	
О-425	скважина	5-19-2	Песчаный песок	м	Статика	Давление	
О-425	скважина	1-23	Песчаный песок	м	Статика	Давление	
О-430	скважина	2-1	Глинистый песок	м	Статика	Трибургия	
О-432	скважина	5-16	Суглинок	м	Статика	Давление	
О-439	скважина	2-1	Глинистый песок	м	Статика	Давление	
О-440	скважина	5-19-1	Песчаный песок	м	Статика	Давление	
О-440	скважина	5-19-2	Песчаный песок	м	Статика	Давление	
О-459	скважина	5-16	Мелкозернистый песок	м	Статика	Давление	
О-459	скважина	5-16	Мелкозернистый песок	м	Статика	Давление	
О-459	скважина	5-16	Мелкозернистый песок	м	Статика	Давление	
О-476	скважина	8-3-1	Знак деления	м	Статика	Трибургия	
О-476	скважина	3-23	Знак деления	м	Статика	Трибургия	
О-512	скважина	3-24	Среднезернистый мелкозернистый песок	м	Статика	Давление	
О-512	скважина	1-17	Мелкозернистый песок	м	Статика	Давление	
О-512	скважина	1-25	Мелкозернистый песок	м	Статика	Давление	
О-567	скважина	5-20	Песчаный песок	м	Статика	Давление	
О-567	скважина	5-20	Песчаный песок	м	Статика	Давление	

Экспорт: параметры исх. сырья	Размер массы исходн. ГОСТ	Наименование ГОСТ	Наименование	Тип размера	Тип единицы	Размер массы/гравитации	Примечание
0 + 222	кг/м³	1.1.7	Резервуарный материал исходн.	н	Скользя	Длина	
0 + 236	кг/м³	5.10	Материал для изготовления була в форме цилиндра	н	Скользя	Гравитация	
0 + 256	кг/м³	5.16	Материал для изготовления була в форме цилиндра	н	Скользя	Гравитация	
0 + 266	кг/м³	3.74	Углеродистый материал материал для изготовления	н	Скользя	Длина	
0 + 266	кг/м³	6.4	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 266	кг/м³	5.10.1	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 274	кг/м³	5.10.2	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 274	кг/м³	5.10.3	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 274	кг/м³	5.10.4	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 274	кг/м³	5.10.5	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.6	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.7	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.8	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.9	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.10	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.11	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.12	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.13	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.14	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.15	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.16	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.17	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.18	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.19	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.20	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.21	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.22	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.23	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.24	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.25	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.26	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.27	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.28	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.29	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.30	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.31	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.32	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.33	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.34	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.35	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.36	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.37	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.38	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.39	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.40	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.41	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.42	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.43	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.44	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.45	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.46	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.47	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.48	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.49	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.50	Порошок	н	Скользя	Длина	
0 + 282	кг/м³	5.10.51	Порошок	н	Скользя	Длина	

Ведомость дорожных знаков

[illegible]

Ведомость дорожных знаков

[illegible]

Ведомость дорожных знаков

Материал, наименование, марка, класс	Размеры, масса, номер	Номер марки по ГОСТ	Наименование	Типоразмер	Тип опоры	Размер, наименование опоры	Примечание
1 х 17	опора	3, 19, 2	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 17	опора	4, 2, 1	Двутавровый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 17	опора	5, 1	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 42	опора	4, 3, 1	Двутавровый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 42	опора	2, 4	Холодный прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 42	опора	5, 19, 1	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 42	опора	5, 19, 2	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 42	опора	1, 24	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 42	опора	5, 19, 1	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 42	опора	5, 19, 2	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 42	опора	1, 17	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 42	опора	2, 1	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 65	опора	2, 1	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 65	опора	4, 24	Рамочный прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 65	опора	3, 17	Особо прочный прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 65	опора	6, 11	СН	4	СН	Рамочный	
1 х 76	опора	1, 18, 1	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 87	опора	5, 15, 1	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 94	опора	4, 3, 1	Двутавровый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 95	опора	4, 24	Рамочный прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 95	опора	1, 22	Особо прочный прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 106	опора	8, 2, 4	СН	4	СН	Рамочный	
1 х 122	опора	5, 15, 1	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 122	опора	4, 24	Рамочный прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 122	опора	4, 22	Особо прочный прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 122	опора	5, 15, 1	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 122	опора	6, 11	СН	4	СН	Рамочный	
1 х 122	опора	2, 1	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 162	опора	5, 19, 1	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 162	опора	5, 19, 2	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 162	опора	5, 19, 1	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 162	опора	5, 19, 2	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 162	опора	2, 1	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 171	опора	4, 24	Рамочный прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 171	опора	4, 22	Особо прочный прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 171	опора	5, 19, 1	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 171	опора	5, 19, 2	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 171	опора	5, 19, 1	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 171	опора	5, 19, 2	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 171	опора	1, 14	Полосчатый прокат	4	СН	Рамочный	
1 х 174	опора	6, 16	СН	4	СН	Рамочный	
1 х 180	опора	5, 22	Особо прочный прокат	4	СН	Рамочный	

Видимость дорожных знаков

[illegible]

Ведомость дорожных знаков

Материал, применяемый для изготовления	Размеры, мм	Нормы расхода на 1 м ² поверхности	Наименование материала	Единица измерения	Технические характеристики	Размеры, мм	Нормы расхода на 1 м ² поверхности
1. Бетон	100	1,25	Бетон	м ³	Бетон	100	1,25
2. Цемент	100	1,25	Цемент	м ³	Цемент	100	1,25
3. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
4. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25
5. Арматура	100	1,25	Арматура	м ³	Арматура	100	1,25
6. Гидроизоляция	100	1,25	Гидроизоляция	м ³	Гидроизоляция	100	1,25
7. Финишное покрытие	100	1,25	Финишное покрытие	м ³	Финишное покрытие	100	1,25
8. Грунт	100	1,25	Грунт	м ³	Грунт	100	1,25
9. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
10. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25
11. Арматура	100	1,25	Арматура	м ³	Арматура	100	1,25
12. Гидроизоляция	100	1,25	Гидроизоляция	м ³	Гидроизоляция	100	1,25
13. Финишное покрытие	100	1,25	Финишное покрытие	м ³	Финишное покрытие	100	1,25
14. Грунт	100	1,25	Грунт	м ³	Грунт	100	1,25
15. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
16. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25
17. Арматура	100	1,25	Арматура	м ³	Арматура	100	1,25
18. Гидроизоляция	100	1,25	Гидроизоляция	м ³	Гидроизоляция	100	1,25
19. Финишное покрытие	100	1,25	Финишное покрытие	м ³	Финишное покрытие	100	1,25
20. Грунт	100	1,25	Грунт	м ³	Грунт	100	1,25
21. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
22. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25
23. Арматура	100	1,25	Арматура	м ³	Арматура	100	1,25
24. Гидроизоляция	100	1,25	Гидроизоляция	м ³	Гидроизоляция	100	1,25
25. Финишное покрытие	100	1,25	Финишное покрытие	м ³	Финишное покрытие	100	1,25
26. Грунт	100	1,25	Грунт	м ³	Грунт	100	1,25
27. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
28. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25
29. Арматура	100	1,25	Арматура	м ³	Арматура	100	1,25
30. Гидроизоляция	100	1,25	Гидроизоляция	м ³	Гидроизоляция	100	1,25
31. Финишное покрытие	100	1,25	Финишное покрытие	м ³	Финишное покрытие	100	1,25
32. Грунт	100	1,25	Грунт	м ³	Грунт	100	1,25
33. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
34. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25
35. Арматура	100	1,25	Арматура	м ³	Арматура	100	1,25
36. Гидроизоляция	100	1,25	Гидроизоляция	м ³	Гидроизоляция	100	1,25
37. Финишное покрытие	100	1,25	Финишное покрытие	м ³	Финишное покрытие	100	1,25
38. Грунт	100	1,25	Грунт	м ³	Грунт	100	1,25
39. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
40. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25
41. Арматура	100	1,25	Арматура	м ³	Арматура	100	1,25
42. Гидроизоляция	100	1,25	Гидроизоляция	м ³	Гидроизоляция	100	1,25
43. Финишное покрытие	100	1,25	Финишное покрытие	м ³	Финишное покрытие	100	1,25
44. Грунт	100	1,25	Грунт	м ³	Грунт	100	1,25
45. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
46. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25
47. Арматура	100	1,25	Арматура	м ³	Арматура	100	1,25
48. Гидроизоляция	100	1,25	Гидроизоляция	м ³	Гидроизоляция	100	1,25
49. Финишное покрытие	100	1,25	Финишное покрытие	м ³	Финишное покрытие	100	1,25
50. Грунт	100	1,25	Грунт	м ³	Грунт	100	1,25
51. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
52. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25
53. Арматура	100	1,25	Арматура	м ³	Арматура	100	1,25
54. Гидроизоляция	100	1,25	Гидроизоляция	м ³	Гидроизоляция	100	1,25
55. Финишное покрытие	100	1,25	Финишное покрытие	м ³	Финишное покрытие	100	1,25
56. Грунт	100	1,25	Грунт	м ³	Грунт	100	1,25
57. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
58. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25
59. Арматура	100	1,25	Арматура	м ³	Арматура	100	1,25
60. Гидроизоляция	100	1,25	Гидроизоляция	м ³	Гидроизоляция	100	1,25
61. Финишное покрытие	100	1,25	Финишное покрытие	м ³	Финишное покрытие	100	1,25
62. Грунт	100	1,25	Грунт	м ³	Грунт	100	1,25
63. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
64. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25
65. Арматура	100	1,25	Арматура	м ³	Арматура	100	1,25
66. Гидроизоляция	100	1,25	Гидроизоляция	м ³	Гидроизоляция	100	1,25
67. Финишное покрытие	100	1,25	Финишное покрытие	м ³	Финишное покрытие	100	1,25
68. Грунт	100	1,25	Грунт	м ³	Грунт	100	1,25
69. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
70. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25
71. Арматура	100	1,25	Арматура	м ³	Арматура	100	1,25
72. Гидроизоляция	100	1,25	Гидроизоляция	м ³	Гидроизоляция	100	1,25
73. Финишное покрытие	100	1,25	Финишное покрытие	м ³	Финишное покрытие	100	1,25
74. Грунт	100	1,25	Грунт	м ³	Грунт	100	1,25
75. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
76. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25
77. Арматура	100	1,25	Арматура	м ³	Арматура	100	1,25
78. Гидроизоляция	100	1,25	Гидроизоляция	м ³	Гидроизоляция	100	1,25
79. Финишное покрытие	100	1,25	Финишное покрытие	м ³	Финишное покрытие	100	1,25
80. Грунт	100	1,25	Грунт	м ³	Грунт	100	1,25
81. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
82. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25
83. Арматура	100	1,25	Арматура	м ³	Арматура	100	1,25
84. Гидроизоляция	100	1,25	Гидроизоляция	м ³	Гидроизоляция	100	1,25
85. Финишное покрытие	100	1,25	Финишное покрытие	м ³	Финишное покрытие	100	1,25
86. Грунт	100	1,25	Грунт	м ³	Грунт	100	1,25
87. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
88. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25
89. Арматура	100	1,25	Арматура	м ³	Арматура	100	1,25
90. Гидроизоляция	100	1,25	Гидроизоляция	м ³	Гидроизоляция	100	1,25
91. Финишное покрытие	100	1,25	Финишное покрытие	м ³	Финишное покрытие	100	1,25
92. Грунт	100	1,25	Грунт	м ³	Грунт	100	1,25
93. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
94. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25
95. Арматура	100	1,25	Арматура	м ³	Арматура	100	1,25
96. Гидроизоляция	100	1,25	Гидроизоляция	м ³	Гидроизоляция	100	1,25
97. Финишное покрытие	100	1,25	Финишное покрытие	м ³	Финишное покрытие	100	1,25
98. Грунт	100	1,25	Грунт	м ³	Грунт	100	1,25
99. Песок	100	1,25	Песок	м ³	Песок	100	1,25
100. Щебень	100	1,25	Щебень	м ³	Щебень	100	1,25

Ведомость дорожных знаков

[illegible]

Ведомость породных эндов

[illegible]

Ведомость размещения дорожных и пешеходных ограждений

[illegible]

Ведомость размещения дорожных и пешеходных ограждений

Месторасположение, км/м		Протяженность, км		Тип	Материал (металл, бетон, дерево и др.)	Год постройки	Размещение/протяженность
Начало	Конец	Справа	Слева				
0 + 846	0 + 857		0.018	пешеходное	металл		соответствует
0 + 862	0 + 875	0.016		пешеходное	металл		соответствует
0 + 862	0 + 873		0.011	пешеходное	металл		соответствует
0 + 973	1 + 031	0.061		пешеходное	металл		соответствует
1 + 34	1 + 042	0.011		пешеходное	металл		соответствует
1 + 37	0 + 973		0.064	пешеходное	металл		соответствует
1 + 123	1 + 059		0.064	пешеходное	металл		соответствует
1 + 162	1 + 132	0.037		пешеходное	металл		соответствует
1 + 169	1 + 199		0.031	пешеходное	металл		соответствует
1 + 193	1 + 170	0.023		пешеходное	металл		соответствует
1 + 217	1 + 250		0.034	пешеходное	металл		соответствует
1 + 323	1 + 347		0.025	пешеходное	металл		соответствует
1 + 354	1 + 394		0.039	пешеходное	металл		соответствует
1 + 500	1 + 550	0.05		пешеходное	металл		соответствует
1 + 506	1 + 520		0.014	пешеходное	металл		соответствует
1 + 512	1 + 505	0.007		пешеходное	металл		соответствует
1 + 590	1 + 564		0.028	пешеходное	металл		соответствует
1 + 603	1 + 607		0.006	пешеходное	металл		соответствует
1 + 606	1 + 556	0.051		пешеходное	металл		соответствует
1 + 607	1 + 607	0.011		пешеходное	металл		соответствует

Ведомость наличия оснований общественного транспорта

Месторасположение, км/м		Наименование	Наличие элементов				Соответствие требованиям
Справа	Слева		Остановочная площадка (с/п, нет)	Переходная дорожка (с/п, нет)	Пешеходная дорожка (с/п, нет)	Пешеходная дорожка (с/п, нет)	
	0 + 28		нет	нет	нет	нет	соответствует
	0 + 48		нет	нет	нет	нет	соответствует
0 + 50			нет	нет	нет	нет	соответствует
	0 + 254		нет	нет	нет	нет	соответствует
0 + 461			нет	нет	нет	нет	соответствует
0 + 716			нет	нет	нет	нет	соответствует
	0 + 801		нет	нет	нет	нет	соответствует
	1 + 208		нет	нет	нет	нет	соответствует
1 + 285			нет	нет	нет	нет	соответствует
	1 + 469		нет	нет	нет	нет	соответствует
1 + 534			нет	нет	нет	нет	соответствует

Ведомость наличия пешеходных переходов

№ п/п	Месторасположение, км/м	Вид	Соответствие требованиям
1	0 + 14	наземный регулируемый	соответствует
2	0 + 25	наземный регулируемый	соответствует
3	0 + 133	наземный регулируемый	соответствует
4	0 + 172	наземный регулируемый	соответствует
5	0 + 270	наземный регулируемый	соответствует
6	0 + 283	наземный регулируемый	соответствует
7	0 + 406	наземный регулируемый	соответствует
8	0 + 427	наземный регулируемый	соответствует
9	0 + 578	наземный регулируемый	соответствует
10	0 + 683	наземный регулируемый	соответствует
11	0 + 819	наземный регулируемый	соответствует
12	0 + 859	наземный регулируемый	соответствует
13	0 + 1970	наземный регулируемый	соответствует
14	1 + 40	наземный регулируемый	соответствует
15	1 + 366	наземный регулируемый	соответствует
16	1 + 253	наземный регулируемый	соответствует
17	1 + 321	наземный регулируемый	соответствует

Изм.	Корр.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист	7
						ИП-1331/223-ПОДД-13ВТС	

Ведомость наличия пешеходных переходов

№ п/п	Месторасположение, км+м	Инд. наземный регулируемый	Соответствие требованиям
18	1 + 503		соответствует

Ведомость наличия светофорных объектов

Месторасположение, км+м	Тип светофорного объекта	Соответствие требованиям
0 + 862	1.1	соответствует
0 + 862	1.1	соответствует
0 + 862	П.1	соответствует
1 + 31	П.1	соответствует
1 + 31	1.1	соответствует
1 + 37	П.1	соответствует
1 + 37	1.1.а	соответствует
1 + 37	1.1	соответствует
1 + 41	1.1	соответствует
1 + 41	П.1	соответствует
1 + 42	П.1	соответствует
1 + 42	1.1	соответствует
1 + 47	П.1	соответствует
1 + 47	1.1	соответствует
1 + 50	П.1	соответствует
1 + 50	1.1	соответствует
1 + 55	1.1	соответствует
1 + 55	1.1.а	соответствует
1 + 125	1.1	соответствует
1 + 125	1.1	соответствует
1 + 131	П.1	соответствует
1 + 140	1.1	соответствует
1 + 140	П.1	соответствует
1 + 145	1.1	соответствует
1 + 162	П.1	соответствует
1 + 171	1.1	соответствует
1 + 171	П.1	соответствует
1 + 500	1.1	соответствует
1 + 500	1.1	соответствует
1 + 500	П.1	соответствует
1 + 506	1.1	соответствует
1 + 506	П.1	соответствует
1 + 506	1.1	соответствует
1 + 589	1.1	соответствует
1 + 589	П.1	соответствует
1 + 589	1.1	соответствует
1 + 591	П.1	соответствует
1 + 591	1.1	соответствует
1 + 591	1.1	соответствует
1 + 591	1.1	соответствует
1 + 602	1.1	соответствует
1 + 602	1.1.а	соответствует
1 + 602	П.1	соответствует
1 + 607	1.1	соответствует
1 + 607	1.1	соответствует

Ведомость наличия светофорных объектов

Месторасположение, км+м	Тип светофорного объекта	Соответствие требованиям
0 + 18	П.1	соответствует
0 + 18	1.1	соответствует
0 + 32	П.1	соответствует
0 + 32	1.1.а	соответствует
0 + 130	1.1	соответствует
0 + 130	П.1	соответствует
0 + 130	1.1	соответствует
0 + 135	1.1	соответствует
0 + 135	П.1	соответствует
0 + 135	1.1	соответствует
0 + 403	1.1	требуется реконструкция
0 + 403	П.1	требуется реконструкция
0 + 403	1.1	требуется реконструкция
0 + 403	1.1	требуется строительство
0 + 403	П.1	требуется строительство
0 + 409	1.1.а	требуется строительство
0 + 409	П.1	требуется строительство
0 + 409	1.1	требуется реконструкция
0 + 409	П.1	требуется реконструкция
0 + 409	1.1	соответствует
0 + 409	П.1	соответствует
0 + 420	1.1.а	требуется строительство
0 + 420	П.1	соответствует
0 + 420	П.1	соответствует
0 + 423	П.1	соответствует
0 + 423	П.1	соответствует
0 + 425	П.1	соответствует
0 + 430	П.1	соответствует
0 + 430	П.1	соответствует
0 + 430	П.1	соответствует
0 + 576	1.7.сбп	соответствует
0 + 580	1.7.сбп	соответствует
0 + 816	1.1	соответствует
0 + 816	1.1	соответствует
0 + 816	П.1	соответствует
0 + 822	П.1	соответствует
0 + 835	П.1	соответствует
0 + 835	1.1	соответствует
0 + 837	П.1	соответствует
0 + 847	П.1	соответствует
0 + 856	П.1	соответствует

Ведомость наличия искусственных неровностей

№ п/п	Месторасположение, марка	Материал	Соответствие требованиям	Размеры, м
1	0 × 315	монолитная асфальтобетонная	соответствует	Длина 8,8 Ширина 3,0
2	0 × 315	сборная асфальтобетонная	требуется реконструкция	Длина 8,8 Ширина 0,5
3	0 × 507	монолитная асфальтобетонная	соответствует	Длина 8,8 Ширина 3,0
4	0 × 600	монолитная асфальтобетонная	соответствует	Длина 11,2 Ширина 3,0
5	0 × 728	монолитная асфальтобетонная	соответствует	Длина 11,2 Ширина 3,0
6	0 × 779	монолитная асфальтобетонная	требуется реконструкция	Длина 11,2 Ширина 3,0
7	0 × 936	монолитная асфальтобетонная	соответствует	Длина 8,8 Ширина 3,0
8	0 × 987	монолитная асфальтобетонная	соответствует	Длина 12,0 Ширина 3,0
9	1 × 240	монолитная асфальтобетонная	соответствует	Длина 13,6 Ширина 3,0
10	1 × 267	монолитная асфальтобетонная	соответствует	Длина 13,6 Ширина 3,0
11	1 × 428	монолитная асфальтобетонная	соответствует	Длина 13,6 Ширина 3,0
12	1 × 520	монолитная асфальтобетонная	соответствует	Длина 13,6 Ширина 3,0

Изм.	Корр.	Лист	Лист	Лист	Лист
ИП-1331/223-ПОДД-ТЗ.ВТС					
Лист 9					

«СОГЛАСОВАНО»
Первый заместитель
главы городского округа
К.В. Гарницкий

Евсеева А.В.
Ильинский Р.О.